

Firma registrante: La Forja S.A.  
Ruta Nacional 101, Km 24,500  
Canelones Uruguay.  
Tel.: 598 2 683 8815 / Fax: 598 2 683 8626  
www.tafirel.com tafirel@tafirel.com

# Fluzate

**80**  
WDG

Empresa Certificada.  
ISO 9001:2008  
LSQA N°: 1559/01  
IQNet N°: 13553/0

Contenido neto: 500 grs.  
Fecha de Vto.: 30/12/2017  
N° de lote: 30122017  
Origen: China  
DGSSAA REG N°3577

**Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Triazol.**

**Instrucciones de almacenamiento:**

Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recipientes usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. El local debe estar claramente señalizado.

**Recomendaciones de uso**

**Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** FLUZATE 80 WDG es un fungicida sistémico de amplio espectro de control. Perteneciente al grupo de los triazoles, los cuales se caracterizan por inhibir en los hongos la síntesis del ergosterol.

**Instrucciones de uso:**

Cultivo	Enfermedad		Dosis gr/ha
	Nombre Común	Nombre Científico	
Trigo	Roya anaranjada de la hoja	Puccinia recondita sp. Tritici	150 a 250
Soja	Roya asiática	Phakopsora pachyrhizi	65 a 95

**Momento de aplicación:** Soja y Trigo: Realizar evaluaciones periódicas del cultivo para detectar la aparición de la enfermedad y aplicar cuando aparecen los primeros síntomas. Se sugiere consultar el Programa Nacional de Vigilancia para obtener información complementaria a nivel zonal.

**Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:** Se pueden repetir las aplicaciones dependiendo de la presión de la plaga.

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

**Tiempo de espera:** Trigo 20 días; Soja 28 días. **Tiempo de reintegro al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que se haya secado el depósito del producto aplicado dejar transcurrir como mínimo 24 horas.

**Otras informaciones necesarias respecto al uso**

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** Con el equipo agitador en marcha agregar la cantidad requerida de FLUZATE 80 WDG y mezclar

**Fungicida**  
**Gránulos dispersables**  
**FLUTRIAFOL 80%**



**TAFIREL**

bien. Si se han de aplicar otros fitosanitarios, prepararlos y mezclarlos bien antes de agregar el FLUZATE 80 WDG. Mantener el equipo agitador en continuo movimiento durante la preparación y hasta finalizar la aplicación. FLUZATE 80 WDG se aplica con los equipos de uso frecuente, pulverizadores o atomizadores, manuales o de tractor, siempre con agitadores, de alto o bajo volumen, siempre y cuando se asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar. Las dosis por 100 L especificadas para aplicación directa al cultivo se refieren a dosis del producto para aplicaciones en alto volumen. Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajes) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite de predios de centros educativos. Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos,

arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavar con agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: lavar de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas (lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos emp/ leados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Poco tóxico. Abejas: Moderadamente tóxico. Peces: Ligeramente tóxico. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

**Disposición final de envases:** Perfore el envase para evitar su reutilización. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. USO AGRICOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenamiento, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: SHANGHAI E – TONG CHEMICAL CO.



CLASE II (DOS) Producto Moderadamente peligroso.  
IPCS/QMS, 2009.



**NO CIVO**

