

Firma Registrante: La Forja S.A.
Ruta Nacional 101, Km 24,500
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815 / Fax: 598 2 683 8626
www.tafirel.com tafirel@tafirel.com

Redex

Imazapic 17,5 % - Imazapyr 52,5 %
Herbicida - Gránulos dispersables



TAFIREL
COMPAÑIA DE AGROQUÍMICOS

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Imidazolinonas.
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Instrucciones de uso: es un herbicida sistémico perteneciente al grupo de las imidazolinonas cuyo modo de acción es inhibir a la acetolactosintetasa precursora de aminoácidos esenciales como alanina, valina e isoleucina, de modo que inhibe la formación de proteínas. Su sitio de acción son los puntos de crecimiento de las malezas. Es efectivo en campos infestados con arroz rojo, controlando también otras malezas como capin, gramas perennes, malezas de hoja ancha y ciperáceas. Solo para el uso de variedades de arroz tolerante a las imidazolinonas.

Cultivo o sitio de aplicación	Maleza		Dosis (gr/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico	
Arroz	Arroz rojo	Oriza sativa	140 pre
	Capin Arroz	Cyperus iria	140 post
	Gambarrusa	Alternanthera philoxeroides	
	Gramma	Paspalum hydrophilum	
	Gramilla brava	Cynodon dactylon	

Observaciones: Para cada uso o sitio de aplicación especificar seguidamente **Momentos de aplicación:** Aplicar secuencialmente, primero en pre emergencia del cultivo y malezas y una segunda aplicación en post emergencia temprana de la maleza. **Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones:** Dos aplicaciones por temporada, aplicación secuencial.

Prevención de resistencia: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MODO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINANDOLA PARA QUE NO SE PROPAGUE.

Compatibilidad y fitotoxicidad: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo o consulte a un técnico en el producto.

Tiempo de espera: 60 días. **ROTACIONES:** La persistencia es entre un año a dos dependiendo del tenor de materia orgánica y actividad microbiana y fotólisis. No plantar especies sensibles a las imidazolinonas hasta que transcurra dos años.

Empresa Certificada.
ISO 9001:2008
LSQA N°: 1559/01
IQNet N°: 13553/0

Contenido neto: 200 gr
Fecha de Vto.: 30/06/2017
Número de Lote: 30062017
Origen: China
DGSSAA REG N° 3663

aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

Antídotos: No tiene. En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.
Primeros auxilios: En caso de ingestión no inducir el vómito. En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarlas. En caso de contacto ocular lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico. Tener precaución en el cultivo siguiente, solo plantar variedades tolerantes a las imidazolinonas.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfome el envase para evitar su reutilización como tal. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL. (02) 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el MGAP. USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenamiento, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: SHANDONG CYNDA CHEMICAL CO., LTD.



CUIDADO

POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2006.

