

Firma registrante:  
La Forja S.A.  
Ruta Nacional 101,  
km 24,500,  
Canelones Uruguay,  
Tel.: 598 2 683 8815  
www.tafilel.com

Empresa Certificada.  
ISO 9001:2008  
LSQA N°: 1559/01  
IQNet N°: 13553/0

# Afilar

## 960 EC

S-Metolaclopro 960 gr/lit  
Herbicida - Concentrado Emulsionable

CONTENIDO NETO 5 LTR  
Fecha de Vto.: 30/12/2017  
N° de lote: 30122017  
Origen: China

DGSSAA REG N° 3817

# TAFIREL

### In ingrediente activo: Olorocetanimida

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo lava). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

### Recomendaciones de uso:

ALFAMEX 960 EC es un herbicida selectivo para el control pre-emergente de las malezas que es absorbido principalmente por el brote de las mismas (hipocotilo/coleoptilo), donde inhibe la división celular al afectar el metabolismo de lípidos y la síntesis de proteínas, así como la absorción de minerales y la formación de ceras cuticulares. Actúa por contacto y tiene acción preventiva.

### Instrucciones de uso:

| Cultivo o sitio de aplicación                                      | Maleza              |                         | Dosis l/ha |
|--|---------------------|-------------------------|------------|
|  | Nombre Común        | Nombre Científico       |            |
| Sorgo  | Pasto Blanco        | Digitaria Sanguinalis   | 0,6        |
|  | Rai-gras            | Lolium multiflorum      |            |
|  | Verdolaga           | Portulaca oleracea      |            |
| Maíz   | Yuyo colorado       | Amaranthus quitensis    | a          |
|  | Pastito de invierno | Poa annua               |            |
| Soja   | Cola de zorro       | Setaria geniculata      | 1,6        |
|  | Capin del arroz     | Echinochloa crus-galli  |            |
|  | Brachiaria          | Brachiaria puryphylla   |            |
|  | Bolsa de pastor     | Capsella bursa-pastoris |            |
|  | Amor seco           | Bidens pilosa           |            |
| Momento de aplicación: Pre siembra o pre emergencia de las malezas | Pata de gallina     | Elymus indica           | 1,6        |
|  | Enredadera anual    | Polygonum convolvulus   |            |
|  | Manzanilla          | Matricaria chamomilla   |            |
|  | Quinoa              | Chenopodium álbum       |            |
|  | Rábano              | Raphanus raphanistrum   |            |
|  | Sanguinaria         | Polygonum aviculare     |            |
| Sorgo de Alepo   | Sorghum halepense   |                         |            |
| Verdolaga  | Portulaca oleracea  |                         |            |

Momento de aplicación: Pre siembra o pre emergencia de las malezas

### Observaciones para el uso del producto:

En Sorgo tratar la semilla previo a la siembra, con FLEX (Fluoxfenin 960 gr EC).  
**PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:** SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS CON DIFERENTES MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

**Número, frecuencia o espedimiento de aplicaciones si corresponde:** Una sola aplicación durante el cultivo.  
**Compatibilidad y fitotoxicidad:** Es compatible con la mayoría de los herbicidas. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el área.  
**Tiempo de espera:** Entre la aplicación y la cosecha se deben dejar pasar 45 días.  
**Tiempo de reintegro al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya sido completamente dejando transcurrir un mínimo 24 horas.

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** Llenar hasta la mitad el tanque con agua limpia de la pulverizador, ponga el agitador en marcha, agregue la cantidad de ALFAMEX 960 EC, y complete con agua limpia el tanque manteniendo la aplicación. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. En aplicación terrestre, debe aplicarse con equipo de barra, con picos de abanico plano. La presión deberá ser 2.1 a 3.2 Kg/cm<sup>2</sup> (30 a 45

lps/2 pul) y un volumen total por há de 150-200 l. En aplicación aérea, no superar los 14 m de ancho de faja. El volumen de aspersión no debe ser inferior a los 15 l/ha. No aplicar con vientos superiores a 10km/h, ni en ausencia total de viento, ni durante las horas de máxima insolación (menor humedad relativa). El promedio de gotas por cm<sup>2</sup> no deberá ser inferior a 25, con una distribución homogénea. **Zonas de exclusión:** No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y lagunales). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

### Antídotos:

No tiene antídoto. En caso de ingestión: No provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada de inmediato lavar las zonas afectadas con abundante agua fresca o agua y jabón neutro. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** No transportar ni almacenar con alimentos utensilios domésticos y vestimentas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos, lavarse previamente las manos. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Utilizar los equipos de protección indicados para la aplicación y carga de la pulverizadora. Evitar la ingestión accidental del producto y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar respirar la neblina de pulverización. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

No trabajar con viento fuerte y evitar corrientes de aire donde se está pulverizando. No lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del manipular y aplicación, así como también la ropa utilizada. Lavar cuidadosamente los elementos empleados en el producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, caretas, antepechos y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico  
Toxicidad para abejas: Igeramente tóxico Toxicidad para peces: moderadamente tóxico  
Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación tengan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar. No contaminar lagos, ríos u otros fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otros fuentes de agua.

### Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple lavado" del mismo, volcando al líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Una vez que el envase está bien lavado por su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano.

**¡ATENCIÓN! NO LLEVAR LA ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE. LA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS, Y OTROS FUENTES DE AGUA. VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA USO AGRÍCOLA PROHIBIDO EL USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA LA ETIQUETA**

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenamiento, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: TRUSTCHEM CO., LTD.



CUIDADO

Clase III ligeramente tóxico IPCS/OMS 2009