PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACIOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO. NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. NO DEBE USARSE PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL NI PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN". EL LAVADO NO ELIMINA EL TÓXICO DE LA SEMILLA TRATADA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Precauciones en el empleo: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos .No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación, aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. No pulverizar contra el viento. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto tres veces (triple lavado). Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Clase toxicológica: III (TRES). Producto POCO PELIGROSO. Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: moderadamente tóxico. Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico.

Protección del Ambiente: No contaminar fuentes o corrientes de agua con resto del producto. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que el producto aplicado ni sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, en abejas , en organismos acuáticos y/o en peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar , vía oral o por contacto.

Instrucciones de Almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco, evitando la luz directa del sol. No exponer a temperaturas superiores a 40° C e inferiores a -10° C. Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimenta. El depósito debe ser solo para agroquímicos, estar aislado de la vivienda, almacenes de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Instrucciones en caso de accidente: Contacte al SENAVE al teléfono 445 769 / 441549 o a la SEAM al teléfono 615803 /4interno 240, o al importador a los teléfonos 226410 o 224818. Aislar y señalizar inmediatamente el área contaminada. En caso de derrame: Usar equipo de protección: mascarilla, guantes y botas de hule, camisa de manga larga, pantalones largos, gorra, cubrir con material absorbente, luego barrer, juntar y colocarlo en un contenedor. Lavar el área con agua y detergente fuerte, luego absorber con un material seco o absorbente, barrer, juntar y colocar en un contenedor. Sellar el contenedor y eliminarlo de manera adecuada. Evitar contaminar las fuentes de agua. En caso de incendio: Para pequeños incendios: usar agua pulverizada, espumaresistente al alcohol, polvo químico seco o CO2 (anhídrido carbónico). Para incendios medianos agrandes utilizar espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar chorro directo de agua ya que contribuiría a expandir aún más el fuego. Evacuar el local del personal no indispensable. Aislar la zona afectada. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada cubrir con material absorbente y eliminarla.

Destino de los Envases Utilizados: Se debe realizar el triple lavado de los envases utilizados, luego almacenar en tambores cerrados en depósito adecuado hasta próximo destino, como sitios dedicados a su eliminación conforme a la reglamentación vigente. Una vez vacío, perfore el envase, bolsa etc. para evitar su reutilización.

Medidas a tomar como primeros auxilios: En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver usarlas. En caso de contacto con los ojos lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

Antidoto: No tiene antídoto . Tratamiento Sintomático.

Síntomas de Intoxicación: Puede causar irritación de la piel, de ojos y de membranas mucosas de las vías respiratorias.
Consulta en caso de intoxicación: Llamar al teléfono (595 21) 220 418 del Centro Nacional de Toxicología o al importador (595 21) 226410.

Azoxcy Xtra

SUSPENCION CONCENTRADA (SC)
FUNGICIDA SISTEMICO Y DE CONTACTO

Grupo químico: ESTROBIRULINA Y TRIAZOL

TAFIREL

Composición del Producto:

Azoxistrobin methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin -4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate)	20% (p/v)
Cyproconazole (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cycl opropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol	12% (p/v)

Fabricante: Zhejiang E-Tong Chemical Co. Ltd. N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang. Jiangsu Province. Telefono: +86-21-51698968. República Popular de China.
Importador: TAFIREL PARAGUAY S.A. Tte.Genaro Ruiz Nº905 c/ Padre Cardozo. Teléfono: (595 21) 226410. Asunción - Paraguay

N° Registro:4762
N° Libre Venta: 4626
Numero de Lote:

Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 5 Litros
No es inflamable, corrosivo ni explosivo.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

Generalidades:
AZOXCY XTRA SC es un fungicida para el control de plagas en cultivos principalmente de soja y arroz. Preventivo, curativo; antiesporulante; contacto, sistémico .

Instrucciones para su uso: El producto es de aplicación foliar y se debe diluir la dosis de producto formulado recomendada por hectárea en 120 litros de agua.

Plagas que se combate:

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis (g/ha)	Momento de aplicación
Arroz	Podredumbre del tallo Manchado de vainas Mancha marrón Antracnosis de la soja Mancha borrosa de la hoja de la cebada Mancha en red de la cebada	Sclero Rhizoctonia oryzae tium oryzae Septoria glycines Colletotrichum truncatum Cochliobolus sativus Pyrenophora teres	350 cc/há	Al comienzo de la floración
Soja	Mancha ojo de rana Mancha parda o amarilla del trigo Oídio de los cereales Quemado del arroz Roya amarilla del trigo	Cercospora sojina Pyrenophora tritici-repentis Blumeria graminis Magnaporthe grisea Puccinia recondita f. sp. tritici	250 a 350 cc/há	Utilizar preferentemente en forma preventiva o al observar los primeros síntomas
Maíz	Roya anaranjada del trigo Roya común del maíz Roya de la hoja de la cebada Roya de la soja Septoriosis de las hojas del trigo Septoriosis del trigo Tizón de la hoja y mancha púrpura Tizón del maíz	Puccinia recondita f. sp. tritici Puccinia sorghi Puccinia hordei Phakopsora pachyrhizi Zymoseptoria tritici Puccinia recondita f. sp. tritici Cercospora kikuchii Setosphaeria silla	500 cc/há	Aplicar cuando se detecte la aparición de la enfermedad

Épocas de Aplicación: Arroz: Al comienzo de floración. Soja: Aplicar cuando se detecte la aparición de la enfermedad. Monitorear los cultivos periódicamente. En caso de detectarse la presencia de roya en cultivos vecinos o a nivel zonal aplicar preventivamente a partir de (R1).

Ámbito de aplicación: AZOXCY XTRA SC es un fungicida para el control de plagas en cultivos principalmente de soja y arroz

Efectos sobre las plagas: Inhibe la respiración mitocondrial de los hongos a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el mitocondrio b y el citocromo c. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol.

Condiciones en que el producto puede o no ser utilizado: A ser aplicado en cultivos de soja, arroz y maíz.

Nº y momentos de aplicación: Una sola aplicación en el momento indicado.

Incompatibilidad: En general es compatible con los productos de reacción neutra usados en arroz y soja. En caso de mezclar con productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
Periodo de Carencia: No corresponde.

Efectos sobre cultivos sub siguientes: No corresponde.

Fitotoxicidad: Si se usa en las dosis recomendadas no produce fitotoxicidad.

Método de aplicación: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con el agitador en marcha o retorno en marcha agregar la dosis a emplear de AZOXCY XTRA Completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a un a distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Prohibense las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos. Prohibense las aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos.

CUIDADO

SIN VALOR COMERCIAL