

Firma registrante: La Forja S.A.
 Ruta Nacional 101, Km 24,500
 Canelones Uruguay.
 Tel.: 598 2 683 8815 / Fax: 598 2 683 8626
 www.tafirel.com tafirel@tafirel.com

Luger 70 WS

Thiametoxan 70% Insecticida - Curasemilla Polvo dispersable.



TAFIREL
 COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Neonicotinoide.
 Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Cultivo o sitio de aplicación	Enfermedad		Dosis gr i.a./ha
	Nombre Común	Nombre Científico	
Trigo	Pulgón verde Pulgón de la espiga	Schizaphis graminum Sitobium avenae	40
Soja	Picudo de la soja	Pantomorus sp.	50
Arroz	Gorgojo Acuático Lagarta Elasmio	Oryzophagus oryzae Elasmopalpus lignosellus	150 a 200

Momento de aplicación: Se trata la semilla previo a la siembra.
Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Un solo tratamiento previo a la siembra.

Compatibilidad y fototoxicidad: Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas curasemillas. Si la compatibilidad es desconocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, probar en una pequeña escala. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se va a mezclar.

Tiempo de espera: No corresponde por su modo de uso.

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde por su modo de uso.

Otras informaciones necesarias respecto al uso:

Cuando se utilizan repetidamente insecticidas de un mismo modo de acción para controlar los mismos insectos, puede ocurrir la aparición de individuos resistentes.- El uso alternado o la mezcla de insecticidas de distinto modo de acción, evitan o demoran la proliferación de aparición de biotipos resistentes.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Diluir la dosis de producto formulado recomendada cada 100 kilos de semilla en 0.5 a 1.0 litros de agua.

Método de aplicación: Es un polvo mojable para aplicación sobre semillas en forma de dilución. Se prepara mezclando la cantidad requerida del producto con agua pura en las proporciones adecuadas.

Empresa Certificada.
 ISO 9001:2008
 LSQA N°: 1559/01
 IQNet N°: 13553/0

Contenido Neto: 500 grs.
 Fecha de Vto.: 30/08/2016
 Origen: India
 DGSSAA REG N° 3651

la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Producto levemente tóxico para aves, prácticamente no tóxico para peces y tóxico para abejas, pero debido a su forma de aplicación no representa riesgo para las mismas. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala; enterrar el material impregnado en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfere el envase para evitar su reutilización como tal. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: (02) 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el MGAP. USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: WILLOWOOD CHEMICAL (PVT) LIMITED.

Se recomienda que la dilución sea utilizada dentro de las 48 horas luego de preparado. Se puede aplicar directamente a la semilla a tratar o a través de las máquinas para el tratamiento de semilla.

Precauciones y advertencias:

Antídotos: No tiene antídoto. Realice tratamientos sintomáticos. En caso de intoxicación llamar inmediatamente al médico.

Primeros auxilios: En caso de ingestión no inducir el vómito. En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla. En caso de contacto ocular lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con

CLASE III - LIGERAMENTE PELIGROSO

