

Firma registrante:  
La Forja S.A.  
Ruta Nacional 101,  
km 24,500,  
Canelones Uruguay.  
Tel.: 598 2 683 8815  
www.tafirel.com

Empresa Certificada.  
ISO 9001:2008  
LSQA N°: 1559/01  
IQnet N°: 13553/0

# PARAQUAT MAX

## Tafirel

CONTENIDO NETO 5 KG  
Fecha de Vto.: 30/12/2018  
N° de lote: 30122018  
Origen: China

DGSSAA REG N° 4697

VENTA BAJO RECETA  
PROFESIONAL

Dicloruro de Paraquat 69% p/p  
Herbicida - Granulado dispersable  
Equivalente en Paraquat 50% p/p



TAFIREL

**Ingrediente activo: Dicloruro de Paraquat**

**Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, sin luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

**Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** PARAQUAT MAX TAFIREL, es un herbicida no selectivo, post emergente, que actúa por contacto. Es utilizado para el control de malezas en barbecho y para desecación de cultivos precosecha. Su mecanismo de acción es inhibiendo el fotosistema, produciendo radicales libres que causan la destrucción de los tejidos por peroxidación. Se absorbe rápidamente, por lo que su acción no es afectada por una lluvia que puede caer después de su aplicación. Queda inactivado al entrar en contacto con el suelo, por lo que no hay riesgo de que afecte las semillas o las raíces bajo la superficie del terreno.

**Instrucciones de uso:**

Cultivo	Dosis kg/ha	Momento de aplicación
Cultivos en hileras: Frutales, vid, tomate y papa	0,75 - 1,5	Las dosis mayores con malezas que superen los 15 cm de altura. Aplicar sobre las malezas evitando el contacto con las partes verdes de los frutales. No es traslocable por lo que puede ser aplicado para controlar retoños o rebrotes
Lagunas, canales de riego, áreas, no cultivadas	1,5 - 2,75	Vaciar los canales antes de la aplicación. No aplicar con aguas revueltas.
Control de malezas en barbecho	1,0 - 1,75	Se puede aplicar con un herbicida residual apropiado.

Como desecante de cultivo	Dosis kg/ha	Tiempo máximo
Girasol, sorgo, arroz	0,5	7 días entre aplicación y cosecha
Caña de azúcar	1,0 - 1,5	9 días entre aplicación y cosecha
Leguminosas forrajeras	1,0	5 días entre aplicación y cosecha
Papa		No aplicar en condiciones de sequía
Contra el meteorismo en praderas	100 gr/ 100lt	Esperar 15 días para el pastoreo

**Prevención de resistencia:** SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

**Momento(s) de aplicación:** PARAQUAT MAX TAFIREL puede emplearse para destrucción total de la vegetación antes de la siembra y de la emergencia del cultivo y para control de malezas en cultivos en línea dirigiendo la aplicación a la entre fila. Dado que es un producto no selectivo, se debe evitar que la pulverización alcance el follaje del cultivo. Se recomienda controlar las malezas antes de que alcancen 15 cm. de altura. La desecación precosecha requiere una única aplicación cuando el cultivo ha alcanzado su madurez fisiológica. Contraindicaciones: No utilizar agua tratada con PARAQUAT MAX TAFIREL para riego por aspersión hasta no haber transcurrido 10 días de su aplicación. No permitir el acceso de animales o pastoreo en cultivos tratados antes de que se cumplan 24 hs de la aplicación.

**Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones:** Cuando se utiliza en barbechos, se pueden repetir los tratamientos frente a nuevas emergencias o rebrotes de malezas perennes.

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** No es compatible con productos que contengan humectantes aniónicos.

**Tiempo de espera:** 24 horas.

**Tiempo de reingreso al área:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** Aplicar PARAQUAT MAX TAFIREL diluido con agua limpia, sin arcilla o limo en suspensión para evitar que el producto se inactive.

Cuando se emplean concentraciones menores al 1% agregar 25 cc de coadyuvante no iónico cada 100 lts de agua. Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con el agitador en marcha o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de PARAQUAT MAX TAFIREL. Completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo y a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

**Antídotos:** No tiene antídoto.

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado, y llevarlo a un lugar bien ventilado. **En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.**

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico. Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico "Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar." Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

**Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 21722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. USO AGRICOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

**Nota:** La Forja S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: Hims AgroScience Limited



**CUIDADO**  
Clase Ib (uno b)  
Altamente Peligroso  
IPCS/OMS,2009



**TOXICO**

