Firma registrante: La Forja S.A.
Ruta Nacional 101, km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com

Tefluquit75

Teflubenzuron 75 %
Insecticida - Polvo mojable.

TAFIREL
COMPAÑIA DE AGROQUÍMICOS

CONTENIDO NETO 100 GRS
Fecha de Vto.: 08/2013
Fabricación extranjera.

DGSSAA REG Nº 3664

Ingrediente activo: Benzoilurea.
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)"
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis grs/ha
	Nombre Común	Nombre Científico	
Soja	Lagarta del maní Lagarta medidora	Anticarsia gemmatalis Rachiplusia nu	15

Momento(s) de aplicación para cada combinación: Hacer la aplicación en estadios tempranos y repetir en caso de reinfección.
Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Si hubiera reinfestación, repetir el tratamiento al inicio de la misma.
Compatibilidad y fototoxicidad: En general es compatible con los insecticidas y fungicidas usados en soja. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
Tiempo de espera: El tiempo de espera, es de 30 días en soja..
Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
Modo de preparación y técnica de aplicación: Se prepara una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario. Luego se vierte en el tanque de la máquina lleno hasta la mitad con agua y con los agitadores en marcha. Completar el resto del agua. Mantener los agitadores en marcha durante la aplicación.En pulverización con pulverizadora de mochila, equipos terrestres o con avión. Las dosis indicadas se refieren a pulverizaciones de alto volumen o a punto de goteo. En caso de gastar menos cantidad de agua por ha (atomizadoras o avión) se debe concentrar el caldo de aspersión proporcionalmente a la reducción de agua. Usar boquillas como hueco y 60-80 libras / pulg2 de presión.No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado

Antídotos: No tiene antídoto
Primeros auxilios: En caso de ingestión no provocar el vómito.En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarlas.En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.En caso de intoxicación llamar inmediatamente al médico.En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros, instrucciones de almacenamiento y manejo de envases: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico para abejas adultas. Es altamente tóxico para los estados inmaduros de las abejas. No aplicar directamente sobre las abejas o colmenas para que el producto o sus metabolitos no lleguen tanto a las abejas adultas como a sus estados inmaduros dentro de la colmena..Tomar las precauciones necesarias para que las abejas no contacten con el fitosanitario o sus metabolitos que puedan haber quedado en las flores luego de finalizada la aplicación. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que ni el producto aplicado ni sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, en abejas(individuos adultos o en estados inmaduros) , en organismos acuáticos y/o en peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar , vía oral o por contacto, de dosis subletales o letales del formulado o sus residuos.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: (02) 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el MGAP. USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto.Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso.

POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL - IPCS/OMS/2006.

sin valor comercial
sin valor comercial