

Firma registrante:
TAFIREL S.A.
Ruta Nacional 101,
km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com

Empresa
Certificada.
ISO 9001:2015
LSQA N°: 1559/01

ÁCIDO FOSFÓRICO TAFIREL

ÁCIDO FOSFÓRICO 85 %
N - P205 - K20
0 - 61 / 61 - 0



TAFIREL

CONTENIDO NETO: 35 Kg

DGSSAA REG N° 429/024.

Origen: China

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Generalidades: El *ÁCIDO FOSFÓRICO TAFIREL*, es un fertilizante líquido aplicado mediante fertirriego. El fósforo, es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, desempeñando un papel importante en la fotosíntesis, en la respiración, en el almacenamiento y transferencia de energía, así como en la división y crecimiento celular. Promueve la rápida formación y crecimiento de raíces, mejora la calidad de la fruta, el follaje de hortalizas y granos y es vital para la formación de las semillas. Se recomienda su aplicación previa a la implantación del cultivo como fuente de fósforo.

Modo de aplicación: Puede realizarse 3 o 4 aplicaciones durante las primeras 8 semanas del cultivo.

Dosis de empleo en fertirriego:

| CULTIVO | DOSIS (Kg/ha) |
|------------|---------------|
| Hortícolas | 6-8 |
| Flores | 5-8 |
| Frutícolas | 6-8 |

Recomendaciones de uso: La utilización de *ÁCIDO FOSFÓRICO TAFIREL* es mediante fertirriego, ya que el fósforo se suministra junto a las raíces, facilitando la nutrición de los cultivos. El pH del suelo, incide en la solubilidad y disponibilidad de P (fosforo) para las raíces.

Precauciones y advertencias: CORROSIVO. Causa irritación severa y quemado en las áreas que esté en contacto. PELIGROSO si es ingerido o inhalado. Corrosivo para metales. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros. No transportar ni almacenar con alimentos utensilios domésticos y vestimentas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto.

En caso de inhalación: Mantener al paciente en reposo y conservar su temperatura corporal. Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si no respira, darle respiración artificial. Obtener atención médica. **En caso de ingestión:** NO provocar el vómito. **En caso de contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada de inmediato lavar las zonas afectadas con abundante agua fresca o agua y jabón neutro. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarlas. **En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: (2) 1722 CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA. USO AGRÍCOLA PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA LA ETIQUETA

Nota: TAFIREL S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso, Fabricante: UBE Corporation Europe S.A, Unipersonal



TAFIREL

