

# WEEDEX<sup>max</sup>

2,4D Sal Dimetilamina 720g/L  
Herbicida - Concentrado Concentrado Soluble

FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS:

WEEDEX MAX, es un herbicida sistémico, selectivo, de acción hormonal. Recomendado para el control de malezas de hoja ancha en post emergencia de cultivos gramíneas.

## VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTE HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE UN AMPLIO ESPECTRO DE MALEZAS DE HOJA ANCHA
- ✓ SU SAL ES DE BAJA VOLATILIDAD DISMINUYENDO RIESGO DE DERIVA
- ✓ EXCELENTE SISTEMIA



## MODO DE ACCIÓN:

Su modo de acción es inhibir el crecimiento celular. El producto es absorbido por las hojas y se transloca por xilema y floema hasta los puntos de crecimiento, produciendo enrollamiento de hojas apicales y clorosis generalizada de la planta hasta su muerte.

## INFORMACION EXTRA:

En barbecho para Soja, dejar transcurrir 15 días entre aplicación y siembra.

Puede ser utilizado en campos naturales para el control de malezas de hoja ancha.

En campos de pastoreo con malezas tóxicas (mío-mío, etc) retirar el ganado por 20 a 25 días.

En mezcla con Glifosato, utilizar sal Dimetilamina.

No aplicar en cereales encañados.

## TIEMPO DE ESPERA:

No pastorear áreas tratadas hasta 21 días post aplicación

## CUADRO DE USOS

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
TRIGO CEBADA AVENA CENTENO ALPISTE	Abrojo Capiquí Cardo Negro Cepa caballo Cerraja Corregüela Chamico Diente de león Mostacilla Lengua de vaca	<i>Xanthium cavanillensii</i> <i>Stellaria media</i> <i>Cirsium Vulgare</i> <i>Xanthium Spinosum</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Convolvulus arvensis</i>	0.5 - 1.0
MAÍZ SORGO	Llantén Quinoa Sanguinaria Verdolaga Yuyo colorado	<i>Datura ferox</i> <i>Teraxacum officinale</i> <i>Rapistrum rugosum</i> <i>Rumex crispus</i> <i>Plantago lanceolata</i> <i>Chenopodium álbum</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Portulacea oleracea</i> <i>Amaranthus quitensis</i>	0.5 - 0.7
ARROZ			1 - 1.5
CAÑA DE AZÚCAR			0.7 - 1.0

## MOMENTO DE APLICACIÓN:

CEREALES DE INVIERNO: Desde pleno macollaje ( Z2.1) hasta fin de macollaje (Z 2.9)

MAÍZ Y SORGO: Plantas de 10-15 cm de altura, aplicación en cobertura total

ARROZ: Hasta primer nudo

CAÑA DE AZÚCAR: Post emergencia, con plantas mayores a 20 cm.

