




DHYNO FLEX

Insecticida - Granulado dispersable

Ficha Técnica



Características:

Dhyno Flex es un insecticida de amplio espectro que combina las características de dos principios activos, garantizando un gran poder de volteo y una excelente residualidad indicado para el control de chinches, lagartas, trips y arañuela.

Ventajas:

- MÁXIMO PODER DE VOLTEO EN ESTADIOS JUVENILES Y ADULTOS.
- PERSISTENCIA DE CONTROL POR TRES SEMANAS.
- SIN NECESIDAD DE RECETA.



DHYNO FLEX

Insecticida - Granulado dispersable

Principio Activo: Bifentrin 10% + Dinotefuran 40%

Formulación: Granulado dispersable

Grupo Químico: Piretroide y Neonicotinoide

Modo de acción:

Es un insecticida de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión y que está formulado en base a dos principios activos: Bifentrin actúa por contacto e ingestión y presenta un rápido efecto de volteo. Además, es el único piretroide con efecto acaricida. Dinotefuran es un neonicotinoide de última generación que interfiere en la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos. Actúa por contacto e ingestión, logra rápido volteo y presenta una larga residualidad sistémica.

TABLA DE USOS

Cultivo o sitio de aplicación	Plagas		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
SOJA	Chinche verde pequeña Chinche verde Chinche meona Chinche marrón de la soja Lagarta de las leguminosas Lagarta del girasol Mosca blanca	<i>Piezodorus guildinii</i> <i>Nezara viridula</i> <i>Edessa meditabunda</i> <i>Dichelops furcatus</i> <i>Anticarsia gemmatalis</i> <i>Rachiplusia nu</i> <i>Bemisia tabaci</i>	150 - 200 g/ha
	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	100 - 150 g/ha
MAÍZ	Chinche de los cuernos Trips	<i>Dichelops furcatus</i> <i>Frankliniella schultzei</i>	400 cc/ha
ARROZ	Chinche del tallo Chinche de la panoja	<i>Dichelops furcatus</i> <i>Frankliniella schultzei</i>	
TRIGO	Pulgón de los cereales	<i>Schizaphis graminum</i>	150 - 200 cc/ha

Momento de aplicación:

Soja: *Chinches y lagartas*: aplicar de acuerdo al monitoreo de las plagas. Utilizar las dosis mayores en situaciones de alta presión de plagas. *Arañuela*: aplicar al inicio de la infestación de la plaga.

Maíz: Cuando se encuentren 2 adultos por metro lineal, en la zona del cuello de la plántula. Aplicar en las primeras etapas del cultivo y cuando el ataque sea severo.

Arroz: Después del inicio del riego, una sola aplicación. Al aparecer la plaga. Repetir 2 veces.

Trigo: Al aparecer la plaga. Repetir 2 veces.

PRUEBA DE EFICACIA AGRONÓMICA DE DHYNO FLEX EN CONTROL DE CHINCHES EN SOJA (2019)

Ubicación: Paraje "La Paraguaya", Soriano. **Productor:** Establecimiento "Don Pepe"
Variedad: DM 62 R63 **Diseño:** Parcelas al azar con tres repeticiones, cada parcela de 60m² **Equipo:** Máquina costal a motor, equipada con válvula de presión constante, regulada a dos atmósferas y con un gasto de agua de 100L/ha.

Información de ensayo:

DHYNO FLEX	Bifentrin 10% + Dinotefuran 40%
GEOTRIN	Bifentrin 200g/L + Thiametoxam 300g/L

Detalles del ensayo

Media de chinches totales en dos repeticiones por parcela de un metro de hilera, en los distintos tratamientos y fechas de muestreo.

TRATAMIENTOS	30/03 PREVI0	02/04 3 dda	06/04 7 dda	11/04 12 dda	17/04 18 dda
1 TESTIGO ABSOLUTO	6.3	8.2 a	6.2 a	6.2 a	5.0 a
2 DHYNO FLEX (150)	-	1.2 bc	0.3 b	0.2 b	0.0 b
3 DHYNO FLEX (200)	-	1.2 bc	0.2 b	0.2 b	0.0 b
4 GEOTRIN (100)	-	1.5 b	0.2 b	0.2 b	0.0 b

Al realizarse los ensayos se constató adultos y ninfas de *Piezodorus guildinii*, *Dichelops furcatus* y *Edessa meditabunda*.

Conclusión del ensayo:

Dhyno Flex resultó eficaz en el control de chinches a las dosis ensayadas, comparable al Testigo Químico Geotrin, por lo que podría incluirse en programas de manejo de chinches en soja.

Información adicional:

- Dada su acción sistémica y translaminar, se garantiza que el producto llegue hasta insectos que se encuentren por debajo de las hojas.



Ruta Nacional 101, km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com



TAFIREL

Descargá nuestro catálogo

